

### Problema nr. 5

Pacientul P., bărbat în vârstă de 42 de ani, activează la uzina producătoare de acumuloare, cu plăci de plumb. Bolnavul se prezintă la medic prezentând acuze la dureri intensive în abdomen, cu caracter colicativ, care cedează la presiunea profundă a abdomenului; salivă excesivă, insomnie.

Apariția plângerilor a fost precedată de un gust neplăcut în gură, greață, astenie, fatigabilitate.

#### **Examenul clinic și paraclinic a relevat:**

Respirație veziculară, raluri nu-s. Puls 60 batai pe minut, regulat, de o calitate satisfăcătoare. Limitele matitații cardiace normale. Zgomotele cardiace ritmice, sonore. Tensiunea arterială 160/90 mm Hg.

limba saburată, abdomenul e normal conformat. La palpate - se determină dureri în abdomen, preponderent în regiunea epigastrală, paraombilicală care cedează la presiunea profundă a abdomenului.

Hemograma: hemoglobina 110 g/l, reticulocite 42 ‰, eritrocite  $4,1 \cdot 10^{12}/l$ , eritrocite cu granulații basofile 66 ‰-, leucocite  $6,7 \cdot 10^9/l$ , VSH 11 mm/oră.

Coproporfirine în urina, peste 300 μg/. În urină se apreciază 0,08 mg/l de plumb.

### **Formulați și argumentați diagnosticul.**

---

Răspuns.

**Diagnosticul:** Intoxicație cronică cu plumb, forma moderată (colici de plumb, sindrom anemic, sindrom astenovegetativ).

Principiile de tratament: Întreruperea contactului profesional cu plumbul.

Administrare de EDTAMIN - 2 fiole (2 g) intravenos lent, 1 fiola dimineața și 1 fiolă seara, timp de 5 zile, timp în care se strânge urina și se determină cantitatea de plumb totală eliminată pe 5 zile; pauza 3 sau 5 zile; se repetă cura (2 fiole/zi timp de 5 zile).

D-penicilamin - capsule 150mg, 3 capsule pe zi, după alimentare, pe parcurs la 2-4 săptămâni.

Cu scopul ameliorării sindromului dolo abdominal – termofor pe abdomen, spasmolitice – Sol, Platifilin 0.2% - 1ml i/m.

Vitaminoterapie: Sol Vit. B6 1ml - 5% i/m peste o zi.

Vitaminoterapie: Sol Vit. B1 1ml - 5% i/m peste o zi.

